



10

COTTON-CASHMERE

katia San Francisco Top

Easy



Seite 14

San Francisco Top

COTTON-CASHMERE

DEUTSCH

GRÖSSEN: -a) 36-38 -b) 40-42 -c) 44-46
-d) 48-50

Das Modell auf dem Foto entspricht Größe:
-a) 36-38

MATERIAL

COTTON-CASHMERE Fb. 60: -a) 6 -b) 7 -c) 7
-d) 8 Knäuel

Stricknadeln	Muster
Nr. 3 und Nr. 5	- Kraus re. - Glatt re. - Matratzenstich für die Nähte - Verkreuzte Körbchen (siehe Strickschrift A) - Lochmuster (siehe Strickschrift B) - Träger (siehe Strickschrift C)
• Siehe Seite Grundmuster	

MASCHENPROBE

Verkreuzte Körbchen mit Ndl. Nr. 5

10x10 cm = 35 M. und 30 R.


Lochmuster mit Ndl. Nr. 3

10x10 cm = 24 M. und 36 R.

RÜCKENTEIL

Mit Ndl. Nr. 5 -a) 173 M. -b) 193 M. -c) 209 M.

-d) 227 anschlagen. Verkreuzte Körbchen gemäß dem Buchstaben -a) A -b) B -c) A -d) A von Strickschrift A str.



In 34 cm Gesamthöhe mit Ndl. Nr. 3 weiterstr.
2 R. **glatt re.** str. und in der 1. R. verteilt -a) 59 M.
-b) 69 M. -c) 75 M. -d) 81 M. **abnehmen.**
Es bleiben -a) 114 M. -b) 124 M. -c) 134 M.
-d) 146 M.

Armausschnitte: Nach den 2 **glatt re.** gestr. R.
Lochmuster gemäß Strickschrift B weiterstr. und in
den Hinr., nach den ersten 4 M. und vor den letzten
4 M. (diese ersten und letzten 4 M. **kraus re.** str.),
wie folgt **abnehmen:**

-a) 6 mal 2 M., 3 mal 1 M.

-b) 7 mal 2 M., 4 mal 1 M.

-c) 7 mal 2 M., 5 mal 1 M.

-d) 8 mal 2 M., 5 mal 1 M.

Hinweis: Die zweimaschigen Abnahmen werden
gemacht, indem 3 M. li. zusammengestr. werden,

und die einmaschigen Abnahmen werden gemacht,
indem 2 M. li. zusammengestr. werden.

Es bleiben: -a) 84 M. -b) 88 M. -c) 96 M.
-d) 104 M.

Halsausschnitt: In -a) 10 cm -b) 11 cm -c) 12 cm
-d) 13 cm Höhe, ab dem Anfang der Armaus-
schnitt gemessen, in einer Hinr. die mittleren
-a) 30 M. -b) 30 M. -c) 34 M. -d) 38 M. **abketten**
und jede Seite getrennt weiterstr., dabei am
Halsausschnitt, am Anfang jeder Hinr., wie folgt
abketten: 2 mal 5 M., 2 mal 3 M., 1 mal 2 M.,
1 mal 1 M.

Es bleiben: -a) 8 M. -b) 10 M. -c) 12 M. -d) 14 M.

Linker Träger: In 3 cm Höhe, ab dem Anfang des
Halsausschnitts gemessen (= wenn der Halsaus-
schnitt fertiggestr. ist), wie folgt weiterstr.:

Strickschrift A


In den geraden R. die M. li. str.

- R Wiederholen
- 1 M. re.
- ↖ 3 M. auf eine Hilfsndl. vor die Arbeit
legen, 3 M. re. str. und die 3 M. auf der
Hilfsndl. re. str.
- ↗ 3 M. auf eine Hilfsndl. hinter die Arbeit
legen, 3 M. re. str. und die 3 M. auf der
Hilfsndl. re. str.

Grafico A

Sui ferri pari lavorare le m. a rov.

- R Ripetere
- 1 dir.
- ↖ Passare 3 m. sul f. ausiliario davanti al
lavoro, 3 dir., 3 dir. dal f. aus.
- ↗ Passare 3 m. sul f. ausiliario dietro al
lavoro, 3 dir., 3 dir. dal f. aus.



Strickschriften B und C



In den geraden R. die M. und die Umschläge
li. str.

- R Wiederholen
- 1 M. re.
- U 1 Umschlag
- ↖ 2 M. re. zusammenstr.

Grafici B e C

Sui ferri pari lavorare le m. e i gett. a rov.

- R Ripetere
- 1 dir.
- U 1 gettato
- ↖ 2 ass. a dir.



- a) 4 M. gemäß Strickschrift C, 4 M. *kraus re.*
 –b) 6 M. gemäß Strickschrift C, 4 M. *kraus re.*
 –c) 8 M. gemäß Strickschrift C, 4 M. *kraus re.*
 –d) 10 M. gemäß Strickschrift C, 4 M. *kraus re.*

Schulter (= Träger): In 9 cm Höhe, ab dem Anfang des Halsausschnitts gemessen, die restlichen
 –a) 8 M. –b) 10 M. –c) 12 M. –d) 14 M. **abketten**.
 Den anderen Träger **gegengleich** str.

VORDERTEIL

Wie das Rückenteil str.

AUSARBEITUNG

Alle Nähte werden mit *Matratzenstich* **genäht**.
 Eine Schulter **nähen**.

Halsbündchen: Mit Ndl. Nr. 3 die M. am Halsauschnitt entlang **herausstr.**, in der 1. R., wenn nötig, **zu-** bzw. **abnehmen**, bis zum Erhalt von –a) 194 M. –b) 200 M. –c) 204 M. –d) 210 M. 4 R. *kraus re.* str. und dann alle M. **abketten**.

Die andere Schulter und die Seitenränder des Halsbündchens und des Vorder- und Rückenteils **nähen**.

ITALIANO

TAGLIE: –a) 42-44 –b) 46-48 –c) 50-52 –d) 54-56
 Il modello in fotografia corrisponde alla taglia –a) 42-44

MATERIALE

COTTON-CASHMERE col. 60: –a) 6 –b) 7 –c) 7 –d) 8 gomitoli

Ferri	Punti
3 e 5 mm	• <i>Legaccio</i> • <i>M. Rasata</i> • <i>Cucitura P. Materasso</i> – <i>Motivo Incrociato</i> (v. Grafico A) – <i>P. Traforato</i> (v. Grafico B) – <i>Spalline</i> (v. Grafico C)
• Vedi Istruzioni sui Punti di Base	

TENSIONE

Con i ferri da 5 mm, a *Motivo Incrociato*
 10x10 cm = 35 m. x 30 f.

Con i ferri da 3 mm, a *P. Traforato*
 10x10 cm = 24 m. x 36 f.

DIETRO

Con i ferri da 5 mm **avviare** –a) 173 –b) 193 –c) 209 –d) 227 m. e lavorare a *motivo incrociato* seguendo la lettera –a) A –b) B –c) A –d) A del grafico A.

A 34 cm di altezza, passare ai ferri da 3 mm e lavorare 2 f. a *m. ras. diminuendo* uniformemente sul 1° f. –a) 59 –b) 69 –c) 75 –d) 81 m.

Totale: –a) 114 –b) 124 –c) 134 –d) 146 m.

Scalfi: Alla fine dei 2 f. a *m. ras.*, cont. a *p. traforato* seguendo il grafico B **diminuendo** su entrambi i lati, a 4 m. dai bordi (lavorare a *legaccio* le 4 m. laterali), su ogni f. sul dir. del lavoro:

–a) 6 volte 2 m., 3 volte 1 m.

–b) 7 volte 2 m., 4 volte 1 m.

–c) 7 volte 2 m., 5 volte 1 m.

–d) 8 volte 2 m., 5 volte 1 m.

Nota: Per diminuire 2 m. lavorare 3 m. ass. a rov., per diminuirne 1 lavorare 2 m. ass. a rov.

Totale: –a) 84 –b) 88 –c) 96 –d) 104 m.

Scollo: A –a) 10 cm –b) 11 cm –c) 12 cm –d) 13 cm dall'inizio dello scollo, su un f. sul dir. del lavoro, **chiudere** le –a) 30 –b) 30 –c) 34 –d) 38 m. centrali e cont. su ciascun lato separatamente, **chiudendo** sullo scollo, all'inizio di ogni f. sul dir. del lavoro: 2 volte 5 m., 2 volte 3 m., 1 volta 2 m., 1 volta 1 m.

Totale: –a) 8 –b) 10 –c) 12 –d) 14 m.

Spallina sinistra: A 3 cm dall'inizio dello scollo (= alla fine dello scollo), cont. in questo modo:

–a) 4 m. seguendo il grafico C, 4 m. a *legaccio*

–b) 6 m. seguendo il grafico C, 4 m. a *legaccio*

–c) 8 m. seguendo il grafico C, 4 m. a *legaccio*

–d) 10 m. seguendo il grafico C, 4 m. a *legaccio*

Spalla (=spallina): A 9 cm dall'inizio dello scollo, **chiudere** le –a) 8 –b) 10 –c) 12 –d) 14 m. rimanenti. Terminare l'altro lato nello stesso modo ma **invertendo** le sagomature.

DAVANTI

Lavorare come il dietro.

FINITURE

Tutte le **cuciture** vanno eseguite a *P. Materasso*.

Cucire una spalla.

Collo: con i ferri da 3 mm **riprendere** le m. attorno allo scollo, **aumentando** o **diminuendo** sul 1° f. in modo da ottenere: –a) 194 –b) 200 –c) 204 –d) 210 m. Lavorare 4 f. a *legaccio* e **chiudere** tutte le m.

Cucire l'altra spalla, il collo e i latti.

A

N

L

E

I

T

U

N

G

E

N

S

P

I

E

G

A

Z

I

O

N

I